


Z PASJI DO **DREWNA**

GLULAM PRO
PROJEKTANT I DOSTAWCA
NOWOCZESNYCH KONSTRUKCJI
DREWNIANYCH

www.glulam.pl





PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTÓW

Od 2006 r. projektujemy konstrukcje drewniane.
Zaprojektowaliśmy już setki obiektów drewnianych w Polsce i Europie.


Od 2015r. występujemy dodatkowo
jako przedstawiciel producentów konstrukcji drewnianych.


Dostarczamy bezpośrednio od producenta do firm handlowych
oraz wykonawczych.





NASZA OFER TA





PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI

15 lat doświadczenia | zaangażowanie | pasja | ciągły rozwój



Nasza firma zalicza się do ścisłej czołówki fachowców w naszej branży, nie tylko w Polsce, lecz również w całej Europie. Opierając się na długofalowych relacjach biznesowych, wierzymy, że oferujemy najwyższy możliwy standard realizacji!

++++
++++
++++
++++

www.glulam.pl | NASZA OFERTA



PRODUCENT DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

Uzyskaliśmy status przedstawiciela topowych europejskich producentów konstrukcji drewnianych typu KVH, BSH, HBE czy CLT. Zajmujemy się w ich imieniu dystrybucją produktów do stałych kontrahentów dysponującymi magazynami, jak również dużych wykonawców konstrukcji drewnianych.

++++
++++
++++
++++

ELEMENTY Z DREWNA LITEGO C24

DOSTĘPNE RODZAJE DREWNA:

świerk, sosna

DOSTĘPNE PRZEKROJE:

45mm x 95 / 120 / 145 / 170 / 195 / 220 / 245mm

DŁUGOŚCI:

3,0m do 6,0m

NORMA ODNIESIENIA:

EN14081

++++
++++
++
++





ELEMENTY Z DREWNA LITEGO ŁĄCZONEGO NA ZŁĄCZA KLINOWE (TZW. KVH)

DOSTĘPNE RODZAJE DREWNA:

świerk, daglezja

DOSTĘPNE PRZEKROJE:

od 4x6cm do 16x28cm

NORMA ODNIESIENIA:

EN15497

DWIE LINIE PRODUKCYJNE:

standardowa do pakietów długości 13m oraz
osobna do produkcji elementów wg listy klienta!

++++
++++
++++
++



TABELA PRZEKROJÓW standardowo do stępne wymiary

KVH (C24)		Wysokość [mm]											
		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Szerokość [mm]	<i>ilość belek w pakiecie * dotyczy belek długości 13m</i>												
	40	168	132	108		84		72		60			
	60	112	88	72	64	56	48	48	40	40	32	32	32
	80	84	66	54	48	42	36	36	30	30	24	24	24
	100		55	45	40	35	30	30	25	25	20	20	20
	120			36	32	28	24	24	20	20	16	16	
	140				24	21	18	18	15	15	12	12	
160					21	18	18	15	15	12	12		

* dodatkowo oferujemy poniższe wymiary w belkach długości 5m

		Wysokość [mm]		
		40	60	80
Szerokość [mm]	60	216	144	112



ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO - BELKI DUO / TRIO

DOSTĘPNE RODZAJE

DREWNA: świerk, modrzew

DOSTĘPNE PRZEKROJE:

od 6x8cm do 16x28cm

NORMA ODNIESIENIA:

EN14080



ELEMENTY HANDLOWE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO (TZW. BSH)

DOSTĘPNE RODZAJE

DREWNA: świerk, modrzew

DOSTĘPNE PRZEKROJE:

od 6x12cm do 24x220cm

NORMA ODNIESIENIA:

EN14080

++++
++++
++++
++++





TABELA PRZEKROJÓW

standardowo dostępne wymiary magazynowe

MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZEKROJÓW BSH:

Wysokość w standardowej produkcji 12-104cm, gradacja co 4cm.

Wyższe elementy (do 260cm) możliwe z nieco dłuższym czasem oczekiwania.



Długość w standardowej produkcji maksymalnie 18m.

Dłuższe elementy (do 56m) możliwe z nieco dłuższym czasem oczekiwania.

Szerokość w standardowej produkcji 6-26cm, gradacja co 2cm.

Inne szerokości na indywidualne zapytania.

		BSH (GL24H)					
		Wysokość [mm]					
		Ilość belek w pakiecie * dotyczy belek długości 12m					
		100	120	140	160	200	240
Szerokość [mm]	60		30		18		
	80		25		15	15	
	100	24			12	12	
	120		15		9	9	6
	140			12			
	160				9		
	200					4	
		Ilość belek w pakiecie * dotyczy belek długości 13,5m					
		100	120	140	160	200	240
Szerokość [mm]	80	30	25		15		
	100				12	12	
	120						6
	200					4	

ELEMENTY MASYWNE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO (HBE)

DOSTĘPNE RODZAJE DREWNA:

świerk

DOSTĘPNE PRZEKROJE:

od 6x24cm do 24x104cm

magazynowe: 10 x 36cm i 10 x 56cm

NORMA ODNIESIENIA:

EN14080



ELEMENTY MASYWNE Z DREWNA KLEJONEGO KRZYŻOWO (CLT)

DOSTĘPNE RODZAJE DREWNA:

świerk

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI:

do 17,8m

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

ELEMENTU: do 350cm

DOSTĘPNE GRUBOŚCI:

do 40cm

NORMA ODNIESIENIA:

EN16351

++++
++++
++++
++



ELEMENTY WIELKOWYMIAROWE Z DREWNA KLEJONEGO

DOSTĘPNE RODZAJE

DREWNA: świerk, modrzew

DOSTĘPNE PRZEKROJE:

od 10x40cm do 30x260cm

NORMA ODNIESIENIA:

EN14080

+++
+++
+++
+++
+++



Tectofix

Urządzenie do prefabrykacji dachów, stropów
oraz ścian

Możliwość prefabrykacji dachu w modułach

Cała powierzchnia połąci na jednym stole

Większe bezpieczeństwo w trakcie budowy

O 40% krótszy czas powstawania projektu

Praca niezależnie od pogody

Szybki zwrot inwestycji


Możliwość zsunięcia szyn po zakończonym
montaży


Łatwa i intuicyjna obsługa




ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

BIURO: Kasia

 +48 798 543 030

 biuro@glulam.pl

DZIAŁ PROJEKTOWY: Dominika

 +48 797 424 294

 info@glulam.pl